




وزارت جهاد کشاورزی



سازمان دامپزشکی کشور

Iran veterinary organization



جمهوری اسلامی ایران

سازمان دامپزشکی کشور

با همکاری

معاونت امور تولیدات دامی
وزارت جهاد کشاورزی

99/02/IVO
March : 2020

دستورالعمل اجرایی :

ضوابط فنی و بهداشتی
تأسیس و بهره برداری
مراکز نگهداری و پرورش غاز

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، دوراهی یوسف آباد، ابتدای خیابان
سیدجمال الدین اسدآبادی، ساختمان سازمان دامپزشکی کشور
تلفن: ۸۸۹۵۷۲۵۲ - ۸۸۹۶۲۳۸۰ - ۸۸۹۵۰۸۷۶
دورنوييس: ۸۸۹۵۰۸۷۶
WWW.IVO.IR

پایگاه اينترنتي:

مقررات ملی دامپزشکی
99/02/IVO
فروردین ماه
۱۳۹۹

فهرست

صفحه

عنوان

۱.....	پیش گفتار
۲.....	هدف
۳.....	دامنه کاربرد
۴.....	مسئولیت اجراء
۵.....	محل و موقعیت مرکز
۶.....	شیوه های نگهداری و پرورش
۷.....	ظرفیت نگهداری و پرورش
۸.....	مساحت زمین مورد نیاز
۹.....	TASİSİSAT AÇILI MERKEZ
۱۰.....	TASİSİSAT JANIİ MERKEZ
۱۱.....	HRİYİM BEHDAŞTİ MERKEZ

پیش گفتار :

دستورالعمل اجرایی «ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس و بهره برداری مراکز نگهداری و پرورش غاز» توسط سازمان دامپزشکی کشور (دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی و دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم) و با همکاری معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر تدوین و با کد «دستورالعمل ۹۹/۰۲ دامپزشکی» تصویب و از زمان ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

ماده ۱ - هدف :

هدف از تدوین این دستورالعمل، تعیین و اعمال ضوابط و مقررات و شرایط مراکز نگهداری و پرورش غاز است.

ماده ۲ - دامنه کاربرد :

این دستورالعمل در خصوص صدور موافقت اصولی، پروانه تاسیس و بهره برداری و نیز پروانه های بهداشتی مراکزی که مبادرت به نگهداری و پرورش غاز به شیوه صنعتی می نمایند، کاربرد دارد.
تبصره - غاز بومی که در مناطق روستایی (درفضای مسکونی) در قالب مشاغل خانگی، نگهداری و پرورش داده می شوند، مشمول این دستورالعمل نمی شوند.

ماده ۳ - مسئولیت اجراء :

تمامی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که مبادرت به نگهداری و پرورش غاز به شیوه صنعتی می نمایند، موظف به اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند.

ماده ۴ - محل و موقعیت مرکز باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- حریم بهداشتی از اماکن دامی و صنایع وابسته به دام، واحدهای صنعتی و مراکز خدماتی، جاده، راه آهن، فرودگاه و سکونتگاه ها را برابر جداول (۱)، (۲)، (۳) و (۴) پیوست شماره یک این دستورالعمل رعایت نماید.
۲- مرکز باید حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و دکل های فشار قوی برق تعیین شده از سوی وزارت نیرو را رعایت نماید.

تبصره - در زمان صدور پروانه احداث مرکز در صورت ضرورت، استعلام از شرکت برق منطقه ای انجام می شود.
۳- حریم در نظر گرفته شده برای «پارک ملی، تالاب، دریاچه، اثر طبیعی ملی»، «بناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظت شده»، «رودخانه های دائمی (آب شرب و غیر شرب)»، «قنات و چاه آب شرب»، برابر ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی (موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت ۳۹۱۲۷ ه مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۵ و اصلاحیه شماره ۱۷۹۵۶/ت ۳۹۱۲۷ ه مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ هیئت محترم وزیران) را رعایت نماید.

ماده ۵ - نگهداری و پرورش غاز به شیوه های زیر امکان پذیر می باشد :

۱- نگهداری و پرورش غاز گوشته
۲- نگهداری و پرورش غاز مولد

- تبصره ۱۵- نگهداری و پرورش غاز به صورت زنجیره ای
- تبصره ۱۶- واحد زنجیره ای به واحد اطلاق می شود که در آن کلیه مراحل تولید از تهیه و تبدیل مواد خام و اولیه خوراک تا عرضه محصول به بازار مصرف، صورت می گیرد.
- تبصره ۲۵- دستورالعمل زنجیره تولید گوشت غاز متعاقباً تدوین و ابلاغ خواهد شد.
- تبصره ۳۵- نگهداری و پرورش غاز به صورت توام امکان پذیر نمی باشد.

ماده ۶- حداکثر ظرفیت نگهداری و پرورش غاز در واحد سطح (قطعه در متر مربع) براساس جدول(۱) تعیین و محاسبه می شود:

جدول (۱): حداکثر ظرفیت نگهداری و پرورش غاز در واحد سطح (قطعه در متر مربع)

حداکثر ظرفیت نگهداری و پرورش در واحد سطح (قطعه در متر مربع)			مرکز نگهداری و پرورش غاز
فضای آزاد (گردشگاه)	فضای پرورشی	بستر مشبك	
-	۳	۴	غاز گوشتی(پرورشی)
۴	۲	۳	غاز مولد (نر و ماده)

ماده ۷- ظرفیت مراکز نگهداری و پرورش غاز براساس سیاست های اجرایی برنامه ریزی تولید که بطور سالیانه از سوی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می شود، تعیین و در پروانه های صادره درج می شود.

تبصره- ظرفیت مرکز نگهداری و پرورش غاز مولد براساس مجموع غاز مولد ماده و نر (به نسبت ۲ قطعه غاز مولد ماده و ۱ قطعه غاز مولد نر) محاسبه و ظرفیت کل گله (مجموع غاز مولد ماده و نر) در پروانه صادره، درج می شود.

ماده ۸- حداقل مقدار زمین مورد نیاز برای مراکز نگهداری و پرورش غاز بر اساس جدول(۲) تعیین و در پروانه های صادره درج می شود:

جدول (۲): حداقل ظرفیت و مقدار زمین مورد نیاز برای مرکز نگهداری و پرورش غاز

خریب زمین مورد نیاز به ازاء هر قطعه	حداقل زمین مورد نیاز (متر مربع)	حداقل ظرفیت (قطعه)	مرکز نگهداری و پرورش
۱/۳۳	۴۰۰۰	۳۰۰۰	غاز گوشتی(پرورشی)
۴	۸۰۰۰	۲۰۰۰	غاز مولد (نر و ماده)

ماده ۹- سالن های نگهداری و پرورش باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- فاصله بین سالن ها حداقل معادل عرض سالن ها بوده ولی در هر صورت فاصله سالن ها از یکدیگر و از حصار اطراف و از سایر تاسیسات نباید کمتر از ۱۰ متر باشد.

۹-۲- طول و عرض و ارتفاع سالن ها متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی محل تعیین می شود که برای دستیابی به تامین تهویه مناسب و جلوگیری از تغییرات شدید حرارتی رعایت عرض سالن حداقل ۱۰ متر ، ارتفاع دیوار حداقل ۲/۵ متر ، در نظر گرفته می شود.

۹-۳- سطوح داخلی و خارجی کلیه سالن ها و تاسیسات باید صاف، قابل شستشو و ضدغونی کردن و تا ارتفاع حداقل دو متری از سطح زمین قابل شعله دادن (سوزاندن) بوده و زوایای دیوار به کف و دیوار به دیوار دارای انحنای مناسب جهت انجام بهینه عملیات شستشو و ضدغونی باشد.

۹-۴- دیوارها و سقف سالن های نگهداری و پرورش باید دارای عایق بندی مناسب جهت جلوگیری از هدر رفتگی انرژی باشد.

۹-۵- دیوارها و سقف سالن های نگهداری و پرورش باید بدون خلل و فرج باشند تا از نفوذ حیوانات موذی ، پرندگان آزاد پرواز و حشرات به داخل سالن جلوگیری بعمل آید .

تبصره- به منظور جلوگیری از ورود پرندگان آزاد پرواز، نصب توری یا محافظ مناسب بر روی کلیه پنجره ها، منافذ ورود و خروج هوای سالن های نگهداری و پرورش و سایر تاسیسات ، الزامی است.

۹-۶- کف سالن ها باید بتونی، بدون خلل و فرج و دارای شیب مناسب به سمت کف شوی فاضلاب بوده و توسط کانال های شستشو (فاضلاب) به چاه اصلی فاضلاب ارتباط داشته باشند و دهانه کانال های جمع آوری فاضلاب توسط شبکه های فلزی پوشانده شده باشند.

۹-۷- سالن ها باید مجهز به سامانه های حرارتی و برودتی و نیز تهویه با کارایی لازم باشند به نحوی که دما برودت و تهویه مطلوب داخل سالن را تامین نموده و از مشکلات تنفسی از جمله تنفس دهانی جوجه ها جلوگیری نماید.

تبصره ۱۵- به منظور جلوگیری از پخش هوای خروجی از سالن ها به محیط خارج (محوطه)، هوای خروجی هواکش ها باید با ایجاد دیوار حائل در فاصله ۵ تا ۱۰ متری مجهز به سامانه مه پاش، مهار شود.

تبصره ۲۵- در پیچه تمامی تهویه ها در زمان عدم فعالیت، باید دارای حفاظ قابل کنترل جهت جلوگیری از ورود جوندگان، پرندگان و حشرات باشند.

۹-۸- دانخوری و آبخوری به تعداد لازم (متناسب با تعداد پرندگان) فراهم شود.

ماده ۱۰- مرکز نگهداری و پرورش غاز مولد باید علاوه بر موارد مندرج در ماده (۹) دارای امکانات و شرایط زیر باشد:

۱۰-۱- تجهیز سالن های نگهداری و پرورش مولдин به آشیانه های تخمگذاری

تبصره ۱۵- به ازاء هر ۶ (شش) قطعه غاز مولد ماده یک آشیانه تخمگذاری (با ابعاد ترجیحاً ۵۰ سانتی متر در عمق ۷۰ سانتی متر) در نظر گرفته می شود.

تبصره ۲۵- فضای اختصاص داده شده برای آشیانه های تخمگذاری در محاسبه حداقل فضای مورد نیاز برای نگهداری و پرورش غاز لحاظ نمی شود.

۱۰-۲- در نظر گرفتن گردشگاه (فضای آزاد محصور شده) با شرایط زیر در مجاورت سالن های نگهداری و پرورش:

۱۰-۳- از طریق دیوار یا فنس مناسب کاملاً محصور شده و مانع از ورود حیوانات و یا خروج پرندگان به فضای بیرون گردشگاه شود (رعایت حداقل فاصله ده متری از دیوار محیطی مرکز و سایر تاسیسات الزامی است).

۱۰-۲-۲- سقف آن باید با استفاده از فنس یا توری های مناسب (قابل شستشو و ضدغونی) پوشیده شده به نحوی که مانع از ورود پرنده‌گان آزاد پرواز شود.

۱۰-۲-۳- کف گردشگاه باید از مصالح مناسب (مقاوم، بدون خلل و فرج و قابل شستشو و ضدغونی) و دارای شیب مناسب به سمت کanal فاضلاب باشد. دهانه کanal جمع آوری فاضلاب توسط شبکه های فلزی پوشانده شده باشند.

۱۰-۲-۴- نصب سایبان در بخشی از گردشگاه تا در موقع لزوم پرنده‌گان بتوانند از سایه آن استفاده نمایند.

۱۰-۲-۵- تعییه آبخوری (کanal آب) برای تامین آب جاری و تمیز به نحوی که پرنده‌گان قادر به ورود به داخل آب و کثیف کردن آن نباشند.

تبصره- از حوضچه های حاوی آب جاری و تمیز به منظور شناخت پرنده‌گان، می‌توان بهره گیری نمود.

۳-۱۰-۱- «اتاق دریافت، پاکسازی و درجه بندی تخم»، «اتاق گاز»، «اتاق نگهداری و ذخیره سازی تخم نطفه دار»، «اتاق نگهداری و ذخیره سازی تخم خوارکی»، «اتاق بسته بندی تخم خوارکی» و «انبار ملزومات بسته بندی»، باید دارای شرایط زیر باشد:

۱۰-۳-۱- تاسیسات فوق باید کاملاً مجزا و با ارتباط مناسب نسبت به یکدیگر باشند.

۱۰-۳-۲- تاسیسات از مصالح مناسب به نحوی ساخته شود که محکم، مقاوم در برابر مواد شیمیایی و به راحتی قابل شستشو و ضدغونی کردن باشند.

۱۰-۳-۳- مجهر به انشعباب آب سرد و گرم مناسب باشد.

۱۰-۳-۴- اتاق دریافت، پاکسازی و درجه بندی تخم باید دارای گاری های حمل مناسب، پالت مناسب برای دریافت تخم، میزهای صاف و صیقلی و قابل شستشو و ضدغونی، نور کافی جهت کیفیت سنجی و درجه بندی تخم باشد.

۱۰-۳-۵- اتاق گاز باید کاملاً درز بندی شده باشند و از نشت گاز (دود) به داخل سالن درجه بندی تخم جلوگیری به عمل آید.

۱۰-۳-۶- اتاق نگهداری و ذخیره سازی تخم نطفه دار باید از تهویه، رطوبت و سرمایش مناسب برخوردار باشد.

۱۰-۳-۷- اتاق نگهداری و ذخیره سازی تخم خوارکی باید از برودت مناسب (صفرتاً چهار درجه سانتی گراد) برخوردار باشد.

ماده ۱۱- انبارهای نگهداری که شامل:

- انبار نگهداری خوارک
- انبار نگهداری پوشال
- انبار نگهداری لوازم و تجهیزات
- انبار نگهداری مواد دارویی، سموم، مواد شوینده و ضدغونی کننده های مجاز

باید دارای شرایط زیر باشد:

۱۱-۱- دارای موقعیت مناسب باشد به نحوی که دارای درب ورودی از خارج مرکز باشد و یا حداقل درب ورودی در منطقه پرورشی واقع نباشد.

۱۱-۲- پالت بندی/ قفسه بندی شده باشد.

۱۱-۳- کف، دیوارها و سقف باید بدون خلل و فرج و قابل تمیز نمودن و در صورت لزوم قابل شستشو و ضدغونی باشد.

۱۱-۴- از نظر بهداشتی در وضعیت مناسب بوده و از نفوذ حیوانات موذی و نیز پرندگان آزاد پرواز به داخل انبار (با نصب توری های مناسب) جلوگیری عمل آید.

۱۱-۵- انبار نگهداری خوراک باید از دما، تهويه و رطوبت مطلوب برای نگهداری خوراک برخوردار باشد.

۱۱-۶- مواد دارویی در شرایط مناسب و بصورت کاملاً مجزا از سموم، مواد شوینده و ضدعفونی کننده های مجاز نگهداری شوند.

ماده ۱۲- اتاق کالبد گشایی و نمونه برداری که معمولاً در مجاورت محل حذف لاشه های تلفاتی و بیمار در نظر گرفته می شود، باید دارای شرایط زیر باشد:

۱۲-۱- دیوار ها تا سقف از مصالح مقاوم و قابل شستشو و ضدعفونی و به رنگ روشن ساخته شده باشد. تمامی اتصالات بین دیوار به دیوار و دیوار به کف باید دارای انحنا بوده و زاویه تند نداشته به شکلی که از تجمع مواد در این محل ها جلوگیری به عمل آمده و به راحتی قابل شستشو و ضدعفونی باشند.

۱۲-۲- کف با مصالح مناسب به نحوی ساخته شود که محکم، مقاوم در برابر مواد شیمیایی و حرارت، قابل شستشو و ضدعفونی و غیرلغزنه و دارای شیب مناسب به سمت چاه فاضلاب یا سپتیک باشد.

۱۲-۳- مجهر به انشعب آب سرد و گرم، دستگاه پمپ فشار قوی و نیز تجهیزات اسپری کننده مواد ضدعفونی با مخزن مناسب باشد.

۱۲-۴- دارای نور طبیعی یا مصنوعی مناسب بوده و تمامی لامپ هایی که در سالن ها تعییه شده اند باید دارای پوشش قابل شستشو باشند.

۱۲-۵- مجهر به وسایل و تجهیزات لازم برای کالبد گشایی باشد.

ماده ۱۳- رختکن، سرویس های بهداشتی، ساختمان اداری و خانه های کارگری باید در مبادی ورودی به مرکز به صورتی احداث شوند که از قسمت پرورشی بطور فیزیکی مجزا باشند. رختکن باقیستی دارای امکانات لازم شامل دوش، کمد، لباس کار، چکمه، ماسک و کلاه جهت ورود کارگران و بازدیدکنندگان و یا امکانات لازم (استفاده از لباس کار و وسایل یک بار مصرف) باشند.

ماده ۱۴- مرکز باید قابلیت حذف لاشه های تلفاتی و بیمار را بصورت چاه دفن بهداشتی لашه و یا کوره لاشه سوز (ترجیحاً کوره لاشه سوز) در دورترین نقطه از سالن های نگهداری و پرورش داشته باشد که با در نظر گرفتن جهت وزش باد به نحوی واقع شود که مسیر باد به سمت سالن های نگهداری و پرورش نباشد.

ماده ۱۵- مرکز باید دارای محل سرپوشیده جهت جمع آوری (دپو) و عمل آوری کود (ترجیحاً دستگاه کود خشک کن) در دورترین نقطه از سالن های نگهداری و پرورش داشته باشد که با در نظر گرفتن جهت وزش باد به نحوی واقع شود که مسیر باد به سمت سالن های نگهداری و پرورش نباشد.

ماده ۱۶- احداث حوضچه یا داکت ضد عفونی و دستگاه پمپ فشار قوی در ورودی به مرکز برای ضد عفونی چرخ ها و شستن دورتا دور و زیر خودروها و نیز دستگاه اسپری ضد عفونی با مخزن مناسب جهت ضد عفونی خودروهایی که ورود آنها به مرکز اجتناب ناپذیر می باشد و نیز حوضچه های ضد عفونی به منظور ضد عفونی چکمه پرسنل در مبادی ورودی به سالن های نگهداری و پرورش ، واحد جوجه کشی و انبار خوراک نیز الزامی است.

ماده ۱۷- آب مصرفی باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- آب مورد نیاز پرنده باید خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی موردنظر برای آب آشامیدنی طیور را دارا باشد.

۲- با فشار مناسب در تمام محل های مورد نیاز در دسترس باشد.

۳- در مناطقی که احتمال قطع یا کاهش فشار آب وجود دارد، امکانات کافی برای ذخیره(منبع ذخیره آب) برای استفاده از آب در موقع ضروری فراهم باشد.

ماده ۱۸- مرکز باید دارای شبکه برق رسانی مناسب جهت تامین روشنایی کافی برای سالن ها و سایر تاسیسات باشد. ضمناً موتور برق اضطراری متناسب با ظرفیت مرکز در صورت استفاده از شبکه برق سراسری نیز ضروری است.

ماده ۱۹- مرکز باید دارای سیستم جمع آوری و هدایت فاضلاب مناسب و سریوشیده بوده و پس از آن به فضای بیرون (زمین کشاورزی و غیره) ارتباط نداشته باشد و با شبی مناسب به سمت چاه فاضلاب یا سپتیک هدایت گردد. چاه فاضلاب بایستی فاصله لازم از چاه آب و شبکه آبرسانی را داشته باشد.

ماده ۲۰- مرکز باید دارای منبع سوخت مناسب و با ظرفیت کافی باشد . منبع سوخت بایستی در موقعیت مناسب واقع شود ، به نحوی که :

۱- جهت تخلیه سوخت نیاز به ورود وسیله نقلیه به داخل مرکز نباشد.

۲- فاصله لازم بین منابع تامین سوخت و آب مصرفی مرکز به منظور جلوگیری از نشت مواد سوختی به شبکه آبرسانی رعایت گردد.

ماده ۲۱- محوطه مرکز (فضای بین سالن ها و تاسیسات) حداقل تا شعاع ۱۰ متری باید قابل شستشو، ضد عفونی و یا شعله دادن باشد و شامل بخش های زیر می باشد:

۱- حصارکشی:

مرکز باید با دیوار یا فنس (حداقل به ارتفاع ۲ متر) به طور کامل محصور شده و از ورود افراد متفرقه و حیوانات به مرکز جلوگیری شود.

۲- خیابان کشی :

در داخل محوطه کلیه مسیر تردد جهت دسترسی خودروها و کارکنان به تاسیسات، خیابان کشی و کف آن نیز قابل شستشو و ضد عفونی و دارای پوشش غیر قابل نفوذ از قبیل بتن، آسفالت و ... باشد.

۲۱-۳-فضای سبز:

در صورت استقرار مرکز در مناطق بادخیز، توصیه می شود به فاصله مناسب از حصار اطراف مرکز نسبت به بادشکن (متناوب با شرایط اقلیمی محل) اقدام نمود.

۲۱-۴-پارکینگ :

پارکینگ باید در ابتدای ورودی به مرکز و کاملا تفکیک شده از تاسیسات اصلی و سایر تاسیسات جانبی مرکز استقرار یابد و امکانات شستشو و ضد عفونی وسایل نقلیه ای که ورود آن ها به مرکز اجتناب ناپذیر است را داشته باشد. همچنین کف پارکینگ نیز قابل شستشو و ضد عفونی و دارای پوشش غیر قابل نفوذ (از قبیل بتن و آسفالت) بوده و شیب آن به سمت مخالف مرکز باشد.

ماده ۲۲- این دستورالعمل در (۲۲) ماده (۱۳) تبصره تدوین و از زمان ابلاغ لازم الاجرا بوده و کلیه ضوابط معایر با این دستورالعمل از این تاریخ ملغی خواهد بود.

پیوست:

جدول(۱) : حريم بهداشتی مرکز نگهداری و پرورش غاز با اماكن دامی و صنایع وابسته به دام (بر حسب مترا)

مراکز نگهداری و پرورش غاز		اماكن دامی و صنایع وابسته به دام	
غاز گوشته	غاز مولد		
۱۰۰۰	۷۰۰	اصلاح نژادی و تحقیقاتی- سیلمی	مراکز نگهداری و پرورش
۱۲۰	۳۰۰	داشتی (شیری و گوشته)	گاو و گاومیش، گوسفند و بز و
۱۲۰	۳۰۰	تکثیر اسب، استر و کانون های سوار کاری و پرورشگاه ها و واحدهای تربیت اسب	شتر، اسب و استر
۱۲۰	۳۰۰	خرگوش ، نوتریا ، چین چیلا	مراکز نگهداری و پرورش
۳۰۰	۵۰۰	حیوانات آزمایشگاهی	حیوانات پوستی و آزمایشگاهی
۵۰۰	۱۰۰۰	سمور (خز) ، ایلیپس (پلی کت) و روباه	
۱۲۰	۳۰۰	مراکز پرورش و نگهداری سگ و گربه	
۵۰۰۰	۵۰۰۰	لاین	مراکز نگهداری و پرورش
۲۵۰۰	۲۵۰۰	اجداد	ماکیان (مرغ و خروس)
۲۵۰۰	۲۵۰۰	اصلاح نژادی و تحقیقاتی	و سایر ماکیان
۱۰۰۰	۱۰۰۰	مادر	
۴۰۰	۱۰۰۰	پولت ، تخمگذار و گوشته	
۱۰۰۰	۱۵۰۰	مادر/ مولد	شترمرغ
۸۰۰	۱۰۰۰	پرورشی	
۴۰۰	۵۰۰	مراکز نگهداری و پرورش برندگان زینتی	
۲۰۰	۲۰۰	سردابی	مراکز تکثیر ، نگهداری و پرورش آبزیان
۱۰۰	۲۰۰	گرمابی	
۱۰۰	۲۰۰	خاوباری	
۱۰۰	۲۰۰	زینتی	
۲۰۰	۲۰۰	میگو	
۵۰۰	۱۰۰۰	مراکز تکثیر و پرورش گروگودیل	
۱۰۰۰	۱۵۰۰	مراکز تکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل	
-	-	زنبورداری	
۳۰۰	۱۰۰۰	میادین دام (عرضه و کشتاری)	
۶۰۰	۱۰۰۰	جوچه کشی	
۵۰۰	۸۰۰	خوارک دام و طیور و آبزیان	
۱۰۰۰	۱۵۰۰	کارخانجات تبدیل ضایعات	کارخانجات
۳۰۰	۵۰۰	کشتارگاه دام	
۱۰۰۰	۲۰۰۰	کشتارگاه طیور	
۳۰۰	۵۰۰	سردانه مواد پروتئینی	

*موضوع ابلاغیه شماره ۱۴۵۱/۱۳۸۸/۰۱/۲۱ مورخ ۰۲۰/۱۴۵۱ وزیر محترم جهاد کشاورزی و اصلاحیه کارگروه تخصصی سایر ماکیان مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

جدول (۲): حداقل فاصله مرکز نگهداری و پرورش غاز ، از صنایع غذایی، صنایع آرایشی و بهداشتی، صنایع دارویی و سایر واحدهای صنعتی و خدماتی * (بر حسب متر)

مرکز نگهداری و پرورش غاز		عارض تاسیساتی	
غاز گوشته	غاز مولد		
۱۵۰	۳۰۰	سطح ۱	صنایع غذایی
۲۰۰	۵۰۰	سطح ۲	
۳۰۰	۱۰۰۰	سطح ۳	
۵۰۰	۲۰۰۰	سطح ۴	
۵۰۰	۱۰۰۰	سطح ۱	صنایع آرایشی
۶۰۰	۱۰۰۰	سطح ۲	
۱۰۰۰	۲۰۰۰	سطح ۱	صنایع داروئی
۱۵۰۰	۲۵۰۰	سطح ۲	
۱۵۰	۲۵۰	گروه ۱	سایر واحدهای صنعتی و خدماتی
۲۰۰	۳۰۰	گروه ۲	
۲۵۰	۵۰۰	گروه ۳	
۳۰۰	۱۰۰۰	گروه ۴	
۵۰۰	۱۵۰۰	گروه ۵	
۱۰۰۰	۲۰۰۰	گروه ۶	
۱۰۰۰	۲۰۰۰	گروه ۷	

* موضوع بخشنامه شماره ۴۶۳۸هـ/د مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۲۲(ضوابط و معیارهای استقرار اماكن دامی و صنایع وابسته به دام)

جدول (۳): حداقل فاصله مرکز نگهداری و پرورش غاز از جاده ، راه آهن و فرودگاه * (بر حسب متر)

مرکز نگهداری و پرورش غاز		عارض تاسیساتی	
غاز گوشته	غاز مولد		
۵۰	۱۰۰	فرعی	حریم جاده
۱۵۰	۱۵۰	آزادراه ، بزرگراه و اصلی	
۵۰۰	۱۰۰۰	منطقه ای	حریم فرودگاه
۱۰۰۰	۱۵۰۰	اصلی	
۲۰۰۰	۲۰۰۰	بین المللی	
۲۰۰	۲۰۰	حریم راه آهن	

* موضوع ابلاغیه شماره ۰۹/۱۱/۱۳۹۱ مورخ ۰۹/۲۰/۲۸۳۲۸ وزیر محترم جهاد کشاورزی

* فواصل تعیین شده برای جاده ، از آکس جاده محاسبه می شود .

* فواصل تعیین شده برای فرودگاه ها ، از حریم زمین محل احداث فرودگاه محاسبه می شود .

جدول ۴. حداقل فاصله مرکز نگهداری و پرورش غاز از سکونتگاه ها*(بر حسب متر)

مرکز نگهداری و پرورش غاز		عوارض تاسیساتی	
غاز گوشتی	غاز مولد		
۱۵۰۰	۲۵۰۰	کلان شهرها	
۱۰۰۰	۲۰۰۰	مراکز استان ها (به جز کلان شهرها)	
۸۰۰	۱۵۰۰	مراکز شهرستان (به جز مراکز استان ها و کلان شهرها)	
۶۰۰	۱۰۰۰	بیش از ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت	شهر
۴۰۰	۸۰۰	تا ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت	
۲۰۰	۶۰۰	بیش از ۱۰۰ خانوار	روستا
۱۵۰	۴۰۰	تا ۱۰۰ خانوار	

* موضوع ابلاغیه شماره ۱۳۹۱/۱۱/۲ مورخ ۰۲/۳۳۸۸۴ وزیر محترم جهاد کشاورزی
* سکونتگاه ها به کلیه شهرها ، روستاهای مسکونی و مجتمع های مسکونی که دارای حداقل بیست خانوار ساکن می باشند ، اطلاق می شود.
* ملاک تشخیص جمعیت خانوار ، آخرین سرشماری مرکز آمار ایران می باشد.

تبصره ۱- شرایط برخورداری از تخفیف و تعدیل فواصل جداول (۱) ، (۲) ، (۳) و (۴) ، به شرح زیر می باشد:

- در صورت وجود عوارض طبیعی از قبیل تپه، کوه، دره، جنگل، رودخانه و غیره که محدودیت تردد ایجاد می کنند و یا در صورت درخت کاری به عمق ۶ متر و کاشت درخت حداقل در ۳ ردیف، فواصل مندرج در جداول فوق الذکر را می توان حداقل تا ۲۰ (بیست) درصد کاهش داد.
- در استان های مازندران، گیلان، گلستان و مناطق اقلیمی مشابه از نظر آب و هوای پوشش گیاهی در صورت ضرورت، فواصل مذکور را می توان علاوه بر موارد مندرج در تبصره (۱)، حداقل تا ۱۰ درصد کاهش داد.

تبصره ۲- در صورت برخورداری از شرایط و ضوابط تخفیف فواصل مندرج در ماده (۲۸) بخش‌نامه شماره ۴۶۳۸/د مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۲۲ (با عنوان ضوابط و معیارهای استقرار اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با سایر واحدهای صنعتی و مراکز خدماتی) ، تخفیف فاصله در حریم بهداشتی تعیین شده در جدول (۲) لحاظ خواهد شد.